

COMBO /





COMBO /

/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMBO LITE

DIMENSIONES EXTERIORES

Longitud (mm)	4.403
Anchura total con espejos (mm)	2.107
Altura total (mm)	1.921
Distancia entre ejes (mm)	2.785

DIMENSIONES INTERIORES

Número de plazas	2
Volumen útil (m3)	3,3
Largo útil compartimiento de carga (mm)	1.821
Ancho útil al centro compartimiento de carga (mm)	1.470
Ancho útil en paso de ruedas compartimiento de carga (mm)	1.230
Alto útil al centro compartimiento de carga (mm)	1.200

DIMENSIONES DE PUERTAS

Ancho de la puerta corrediza (mm)	641
Alto de la puerta corrediza (mm)	1.072
Ancho útil puertas traseras batientes (mm)	1.241
Alto útil puertas traseras batientes (mm)	1.196

PESOS Y CAPACIDADES

Peso al vacío en orden de marcha (kg)	1.320
Peso bruto vehicular (kg)	2.330
Carga útil (kg)	1.000
Carga remolcable con feno (kg)	900
Total rodante autorizado (kg)	3.230

MOTOR & TRANSMISIÓN

Cilindrada	1.499 turbo
Número de cilindros	4
Transmisión	Mecánica de 6 velocidades
Potencia máxima (HP)	100 a 3.750 RPM
Par máximo (Nm)	230 a 1.750 RPM
Norma anticontaminación	Euro VI
Start & Stop	Si
Combustible	Diesel

RENDIMIENTOS Y CONSUMOS

Capacidad depósito de combustible (litros)	53
Consumo Urbano (km/l)	16,5
Consumo Mixto (km/l)	18,9
Consumo Extraurbano (km/l)	20,7

RUEDAS

Neumáticos	205/60 R16
------------	------------

FRENOS Y SUSPENSIÓN

Tipo de frenos delanteros	Discos ventilados
Tipo de frenos traseros	Discos
Tipo de suspensión delantera	McPherson
Tipo de suspensión trasera	Barra de torsión

NOTA: Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por Opel Chile S.A. Los valores de consumo y emisiones se basan en lo constatado en el proceso de homologación desarrollado ante el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través del Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV). En todo caso, el rendimiento efectivamente obtenido por cada conductor dependerá de sus hábitos de conducción, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo y de las condiciones ambientales y geográficas.



COMBO /

/ EQUIPAMIENTO

COMBO LITE

SEGURIDAD

ABS con distribución electrónica y asistencia de frenado	✓
Airbag conductor y pasajero (con desactivación)	✓
Inmovilizador	✓
Cinturones de seguridad con regulador de esfuerzo y pirotécnicos	✓
Columna de dirección retráctil	✓
Computador a bordo	✓
ESP (control dinámico de estabilidad) con desactivación	✓
Protección bajo motor	✓

CONFORT

Butacas individuales delanteras para 2 plazas	✓
2 apoya cabezas delanteros regulables en altura	✓
Aire acondicionado	✓
Alzavidrios delanteros eléctricos	✓
Asiento conductor con avance y respaldo regulable	✓
Cierre centralizado con mando a distancia	✓
Cierre centralizado de las puertas laterales y traseras	✓
Dirección asistida variable	✓
Espejos exteriores eléctricos	✓
Focos delanteros automáticos	✓
Indicador de mantenimiento electrónico	✓
Limpiaparabrisas delantero intermitente a velocidad variable	✓
Control Crucero con limitador de velocidad	✓
Toma 12V en la parte inferior de la consola central	✓
Volante regulable en altura y profundidad	✓
Pantalla de 10" con Carplay & Android Auto	✓
Doble USB delantero (1) Conexión + (1) Carga	✓

EXTERIOR

Faros halógenos	✓
Intermitentes laterales	✓
Llantas de acero de 16"	✓
Protecciones laterales negras	✓

PUERTAS Y ZONA DE CARGA

2 guanteras cerradas en lado del pasajero	✓
2 puertas traseras con apertura 180° (1/2 - 2/3)	✓
Espacio guarda objetos bajo asientos	✓
Espacio guarda objetos en la parte superior del habitáculo	✓
Espacio guarda objetos en puertas delanteras	✓
Guantera abierta sobre consola	✓
Protección ubular detrás del asiento conductor	✓
Puerta lateral corrediza derecha	✓
Separador de cabina	✓

NOTA: Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por Opel Chile S.A. Los valores de consumo y emisiones se basan en lo constatado en el proceso de homologación desarrollado ante el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través del Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV). En todo caso, el rendimiento efectivamente obtenido por cada conductor dependerá de sus hábitos de conducción, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo y de las condiciones ambientales y geográficas.