

Kia Morning



Movement that inspires



Kia In. Un vehículo inclusivo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LX 1.0L 5MT		LX 1.2L 5MT		LX 1.2L 5AMT		EX 1.2L 5MT FULL		EX 1.2L 5AMT FULL	
DIMENSIONES										
Largo total (mm)					3.595					
Ancho total (mm)					1.595					
Alto total (mm)					1.495					
Distancia entre ejes (mm)					2.400					
MOTOR										
Cilindrada (cc)	998				1.248					
Cantidad de cilindros	3 en línea				4 en línea					
Norma de emisiones					Euro 6d					
Sistema de alimentación					Inyección Multipunto (MPI)					
Potencia (hp/rpm)	66 / 5.500				83 / 6.000					
Torque (Nm/rpm)	95 / 3.750				115 / 4.200					
RENDIMIENTO										
Combinado/Mixto (km/l)	17,7		17,3		16,6		17,3		16,6	
Urbano sin autopista (km/l)	14,5		14,2		13,4		14,2		13,4	
Urbano con autopista urbana (km/l)	19,4		18,6		17,9		18,6		17,9	
Rural con autopista rural (km/l)	20,6		19,9		19,4		19,9		19,4	
Autopista interurbana (km/l)	16,2		16,0		15,5		16,0		15,5	
TRANSMISIÓN										
Mecánica 5 velocidades	●		●		-		●		-	
AMT (Manual automatizada) 5 velocidades	-		-		●		-		●	
Adaptación Kia-In*	(※) Opcional - Adaptación para personas con movilidad reducida									
TIPO DE COMBUSTIBLE (Octanaje)	Gasolina (95)									
CAPACIDAD										
N° Pasajeros					5					
Capacidad estanque combustible (l)					35					
Maletero (l)					255					
SUSPENSIÓN										
Delantera	MacPherson y barra estabilizadora									
Trasera	Barra de Torsión									
NEUMÁTICOS	175 / 65R14									
DIRECCIÓN	Asistida eléctricamente									
PESO BRUTO VEHICULAR (KG)	1.370		1.370		1.380		1.370		1.380	

* Equipamiento Opcional (※)



EQUIPAMIENTO	LX 1.0L 5MT	LX 1.2L 5MT	LX 1.2L 5AMT	EX 1.2L 5MT FULL	EX 1.2L 5AMT FULL
INTERIOR					
Radio touch con pantalla LCD 8"	•	•	•	•	•
Conect. inalámbrica Apple CarPlay & Android Auto	•	•	•	•	•
Cluster Digital	•	•	-	•	-
Control de audio en volante	•	•	•	•	•
Conexión frontal USB y toma corriente 12V	•	•	•	•	•
Bluetooth con reconocimiento de voz	•	•	•	•	•
Alzavidrios eléctricos totales	•	•	•	•	•
Volante regulable en altura	•	•	•	•	•
Posavasos delanteros	•	•	•	•	•
Parasol con espejo para conductor y pasajero	•	•	•	•	•
4 Parlantes	•	•	•	•	•
Cubre equipaje	•	•	•	•	•
Asientos traseros abatibles 60/40	•	•	•	•	•
Apertura remota de puertas	•	•	•	•	•
Aire acondicionado	•	•	•	•	•
Volante regulable en altura	•	•	•	•	•
Asiento conductor regulable en altura	•	•	•	•	•
Puerto USB delantero	•	•	•	•	•
Cluster de supervisión LCD 4,2" a color	-	-	•	-	•
Puerto USB en segunda corrida	-	-	-	•	•
Apoyabrazo central con compartimiento	-	-	-	•	•
Encendido automático de luces	-	-	-	•	•

* Versiones 2454, 2455, 2457, 2456 y 2458 cuentan con Bolsillos traseros en asientos de conductor y pasajero.



Kia Morning

EQUIPAMIENTO	LX 1.0L 5MT	LX 1.2L 5MT	LX 1.2L 5AMT	EX 1.2L 5MT FULL	EX 1.2L 5AMT FULL
EXTERIOR					
Manillas exteriores color carrocería	•	•	•	•	•
Parachoques color carrocería	•	•	•	•	•
Vidrios tintados (leve)	•	•	•	•	•
Guardafangos delanteros y traseros	•	•	•	•	•
Expejos exteriores eléctricos y calefaccionados	•	•	•	•	•
Luces delanteras halógenas bifunc. de proyección	•	•	•	-	-
Luces diurnas (DRL)	•	•	•	•	•
Llantas de aleación aro 14**	-	•	•	•	•
Esp. Ext. con señalizador y abatibles eléctricamente	-	-	-	•	•
Luces delanteras LED***	-	-	-	•	•
Luces diurnas (DRL) LED	-	-	-	•	•
Luces traseras LED	-	-	-	•	•
Beltline Cromado	-	-	-	•	•

** Versiones 2455 y 2457 cuentan con llantas acero aro 14 y tapa ruedas.
*** Versiones 2456 y 2458 cuentan con Luz delantera transversal LED.

COLORES EXTERIORES

BLANCO INVIERNO (UD)



PLATA RESPLANDECIENTE (KCS)



GRIS ASTRAL (M7G)



NEGRO AURORA (ABP)



AZUL SMOKE (EU3)



VERDE BOSQUE (A2G)



ROJO CORAL (BEG)





EQUIPAMIENTO	LX 1.0L 5MT	LX 1.2L 5MT	LX 1.2L 5AMT	EX 1.2L 5MT FULL	EX 1.2L 5AMT FULL
SEGURIDAD					
Airbags frontales delantero	•	•	•	•	•
Airbags laterales delanteros	•	•	•	•	•
Airbags de cortina	•	•	•	•	•
Anclaje ISOFIX	•	•	•	•	•
Barras de protección doble en las puertas	•	•	•	•	•
Carrocería con deformación programada	•	•	•	•	•
Estructura de acero de alta resistencia	•	•	•	•	•
Cierre centralizado	•	•	•	•	•
Columna de dirección colapsable	•	•	•	•	•
Inmovilizador	•	•	•	•	•
Cinturones de seguridad delanteros con altura regulable	•	•	•	•	•
Cinturones de seguridad delanteros pretensionados	•	•	•	•	•
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas	•	•	•	•	•
Frenos ABS con EBD	•	•	•	•	•
Control de estabilidad (ESC)	•	•	•	•	•
Asistente de partida en pendiente (HAC)	•	•	•	•	•
Cámara de retroceso con líneas adaptativas	•	•	•	•	•
Sensor de proximidad trasero****	-	-	-	•	•

**** Versiones 2455 y 2457 cuentan con sensor de proximidad trasero.

Código versión	2504/2537	2505	2507	2506	2508
Código versión	2454	2455	2457	2456	2458

Plan de mantenciones	Cada 10.000 km o 1 año (Lo primero en ocurrir)
Garantía general del vehículo	5 años o 100.000 km (Lo primero en ocurrir)
Repuestos	Disponibilidad permanente en repuestos y servicios técnicos en Servicios Técnicos Autorizados Kia, salvo que se indique expresamente lo contrario.
Origen de fabricación	Corea



Las especificaciones de esta ficha técnica corresponden a la configuración del modelo/versión y están basadas en la información disponible al momento de la publicación, fecha indicada al costado de esta ficha técnica, sujeta a modificaciones.

Consumo km/l: Valores obtenidos en el proceso de homologación del modelo, realizada en el Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, según Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros (WLTP). Más información en www.consumovehicular.cl.

Los accesorios mostrados en imágenes son referenciales, y dependerán de la configuración del modelo/versión. Verifica su disponibilidad en www.kiaaccesorios.cl.

La Adaptación Kia-In corresponde a la incorporación de un comando de control para versiones con transmisión automática. Permite a las personas con discapacidad física conducir un vehículo. Sujeto a evaluación clínica certificada.

Para mayor información consultar con ejecutivo de ventas en tu Red de Concesionarios Kia.



Movement that inspires

Fono Kia

Comunícate con nuestro teléfono de clientes para solicitar información adicional: 800 3800 KIA (542)

Oficinas Kia

Casa Matriz: Av. Las Condes 11.774 - Piso 2, Vitacura, Santiago, Chile.

JUNIO 2026

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EX 1.0L 5MT		EX 1.2L 4AT		EX 1.2L 5MT FULL		EX 1.2L 4AT FULL	
DIMENSIONES								
Largo total (mm)	3.595							
Ancho total (mm)	1.595							
Alto total (mm)	1.495							
Distancia entre ejes (mm)	2.400							
MOTOR								
Cilindrada (cc)	998		1.248					
Consumo km/l (Ciudad, Carretera, Mixto)	15,2 / 24,4 / 20,0		12,7 / 20,6 / 16,8		14,6 / 23,1 / 19,0		12,7 / 20,6 / 16,8	
Cantidad de cilindros	3 en línea		4 en línea					
Euro	VI							
Sistema de alimentación	Inyección Multipunto (MPI)							
Potencia (hp/rpm)	66 / 5.500		83 / 6.000					
Torque (Nm/rpm)	95 / 3.750		115 / 4.200					
TRANSMISIÓN								
Mecánica 5 velocidades	SI		-		SI		-	
Automática 4 velocidades	-		SI		-		SI	
TIPO DE COMBUSTIBLE								
Gasolina (95)								
CAPACIDAD								
N° Pasajeros	5							
Capacidad estanque combustible (l)	35							
Maletero (l)	255							
SUSPENSIÓN								
Delantera	MacPherson y barra estabilizadora							
Trasera	Barra de Torsión							
NEUMÁTICOS								
175 / 65R14								
DIRECCIÓN								
Asistida eléctricamente								
PESO BRUTO VEHICULAR (KG)	1.370		1.380		1.370		1.380	



EQUIPAMIENTO	EX 1.0L 5MT	EX 1.2L 4AT	EX 1.2L 5MT FULL	EX 1.2L 4AT FULL
INTERIOR				
Radio touch con pantalla LCD 8"	•	•	•	•
Conectividad Apple CarPlay & Android Auto	•	•	•	•
Cluster Digital	•	•	•	•
Control de audio en volante	•	•	•	•
Conexión frontal USB y toma corriente 12V	•	•	•	•
Bluetooth con reconocimiento de voz	•	•	•	•
Alzavidrios eléctricos totales	•	•	•	•
Volante regulable en altura	•	•	•	•
Posavasos delanteros	•	•	•	•
Parasol con espejo para conductor y pasajero	•	•	•	•
4 Parlantes	•	•	•	•
Bolsillos traseros en asientos de conductor y pasajeros	•	•	•	•
Cubre equipaje	•	•	•	•
Asientos traseros abatibles 60/40	•	•	•	•
Apertura remota de puertas	•	•	•	•
Aire acondicionado	•	•	•	•
Volante regulable en altura	•	•	•	•
Asiento conductor regulable en altura	•	•	•	•
Puerto USB delantero	•	•	•	•
Puerto USB en segunda corrida	-	-	•	•
Apoyabrazo central con compartimiento	-	-	•	•
Encendido automático de luces	-	-	•	•



EQUIPAMIENTO	EX 1.0L 5MT	EX 1.2L 4AT	EX 1.2L 5MT FULL	EX 1.2L 4AT FULL
EXTERIOR				
Manillas exteriores color carrocería	•	•	•	•
Parachoques color carrocería	•	•	•	•
Vidrios tintados (leve)	•	•	•	•
Guardafangos delanteros y traseros	•	•	•	•
Expejos exteriores eléctricos y caleccionados	•	•	•	•
Luces delanteras halógenas bifunc. de proyección	•	•	-	-
Luces diurnas (DRL)	•	•	•	•
Espejos exteriores con señalizador y abatibles eléctricamente	-	-	•	•
Llantas de aleación aro 14"	-	-	•	•
Luces delanteras LED	-	-	•	•
Luces diurnas transversales (DRL) LED	-	-	•	•
Luces diurnas (DRL) LED	-	-	•	•
Luces traseras LED	-	-	•	•
Beltline Cromado	-	-	•	•

COLORES EXTERIORES



EQUIPAMIENTO	EX 1.0L 5MT	EX 1.2L 4AT	EX 1.2L 5MT FULL	EX 1.2L 4AT FULL
SEGURIDAD				
Airbags frontales delantero	•	•	•	•
Airbags laterales delanteros	•	•	•	•
Airbags de cortina	•	•	•	•
Anclaje ISOFIX	•	•	•	•
Barras de protección doble en las puertas	•	•	•	•
Carrocería con deformación programada	•	•	•	•
Estructura de acero de alta resistencia	•	•	•	•
Cierre centralizado	•	•	•	•
Columna de dirección colapsable	•	•	•	•
Inmovilizador	•	•	•	•
Cinturones de seguridad delanteros con altura regulable	•	•	•	•
Cinturones de seguridad delanteros pretensionados	•	•	•	•
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas	•	•	•	•
Control de estabilidad (ESC)	•	•	•	•
Frenos ABS con EBD	•	•	•	•
Cámara de retroceso con líneas adaptativas	•	•	•	•
Sensor de proximidad trasero	-	•	•	•

Código Modelo	2348	2351	2350	2352
---------------	------	------	------	------

Plan de mantenciones	Cada 10.000 km o 1 año (Lo primero en ocurrir)
Garantía general del vehículo	5 años o 100.000 km (Lo primero en ocurrir)
Repuestos	Disponibilidad permanente en repuestos y servicios técnicos en Servicios Técnicos Autorizados Kia, salvo que se indique expresamente lo contrario.
Origen de fabricación	Corea



Las especificaciones de esta ficha técnica corresponden a la configuración del modelo/versión y están basadas en la información disponible al momento de la publicación, fecha indicada al costado de esta ficha técnica, sujeta a modificaciones.

Consumo km/l: Valores obtenidos en el proceso de homologación del modelo, realizada en el Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, según Nuevo Ciclo Europeo de Conducción (NEDC). Más información en www.consumovehicular.cl.

Los accesorios mostrados en imágenes son referenciales, y dependerán de la configuración del modelo/versión. Verifica su disponibilidad en www.kiaaccesorios.cl.

Para mayor información consultar con ejecutivo de ventas en tu Red de Concesionarios Kia.



Movement that inspires

Fono Kia

Comunícate con nuestro teléfono de clientes para solicitar información adicional: 800 3800 KIA (542)

Oficinas Kia

Casa Matriz: Av. Las Condes 11.774 - Piso 2, Vitacura, Santiago, Chile.

JUNIO 2026