

Kia Seltos



Movement that inspires



Kia In. Un vehículo inclusivo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LX 1.5 6MT	LX 1.5L IVT	LX 1.5L 6MT PLUS	LX 1.5L IVT PLUS	EX 1.5L 6MT PLUS	EX 1.5L IVT HIGH
DIMENSIONES						
Largo total (mm)	4.385					
Ancho total (mm)	1.800					
Alto total (mm)	1.635					
Distancia entre ejes (mm)	2.630					
Mínima distancia al suelo (mm)	190					
MOTOR						
Cilindrada (cc)	1.497					
Norma de emisiones	Euro 6c					
Cantidad de cilindros	4 en línea					
Sistema de alimentación	MPI					
Potencia (hp/rpm)	113 / 6.300					
Torque (Nm/rpm)	144 / 4.500					
RENDIMIENTO						
Combinado/Mixto (km/l)	14,0	14,9	14,0	14,9	14,0	14,9
Urbano sin autopista (km/l)	10,6	11,3	10,6	11,3	10,6	11,3
Urbano con autopista urbana (km/l)	14,9	16,9	14,9	16,9	14,9	16,9
Rural con autopista rural (km/l)	16,3	18,0	16,3	18,0	16,3	18,0
Autopista interurbana (km/l)	13,5	13,6	13,5	13,6	13,5	13,6
TRANSMISIÓN						
Tipo	6MT	IVT	6MT	IVT	6MT	IVT
Adaptación Kia-In*	(*) Opcional - Adaptación para personas con movilidad reducida					
TIPO DE COMBUSTIBLE (OCTANAJE)	Gasolina (95)					
CAPACIDAD						
N° Pasajeros	5					
Capacidad estanque combustible (l)	50					
Maletero (l)	433 / 1.389 máx.					
SUSPENSIÓN						
Delantera	McPherson					
Trasera	Doble barra de torsión (CTBA)					
NEUMÁTICOS	205/65R16	215/60R17				
NEUMÁTICO DE REPUESTO	Full Size (Acero)					
DIRECCIÓN	Asistida Eléctricamente (C-EPS)					
PESO BRUTO VEHICULAR (KG)	1.660	1.685	1.660	1.685	1.660	1.685

* Equipamiento Opcional (※)



EQUIPAMIENTO	LX 1.5 6MT	LX 1.5L IVT	LX 1.5L 6MT PLUS	LX 1.5L IVT PLUS	EX 1.5L 6MT PLUS	EX 1.5L IVT HIGH
INTERIOR						
Radio touch LCD 8"	•	•	•	•	•	-
Cluster de supervisión LCD 4,2" a color	•	•	•	•	•	-
Conect. inalámbrica Apple CarPlay & Android Auto	•	•	•	•	•	•
Cargador USB x2 y salida 12V en consola central	•	•	•	•	•	•
Cargador USB posterior	•	•	•	•	•	•
Control de audio en volante	•	•	•	•	•	•
Bluetooth con reconocimiento de voz	•	•	•	•	•	•
Volante regulable en altura y profundidad	•	•	•	•	•	•
Apoyabrazo central	•	•	•	•	•	•
Alzavidrios eléctricos totales	•	•	•	•	•	•
Alzavidrio conductor con Función Auto Down	•	-	-	-	-	-
Asientos traseros abatibles 60/40	•	•	•	•	•	•
Asiento conductor regulable en altura	•	•	•	•	•	•
Asientos con tapiz tela	•	•	•	•	-	-
Encendido automático de luces	•	•	•	•	•	•
Cubre equipaje	•	•	•	•	•	•
Apertura remota de puertas	•	•	•	•	•	•
Aire acondicionado	•	•	•	•	•	•
Alzav. Cond. con Función Auto Up/Down & Safety	-	•	•	•	•	•
Volante forrado en eco-cuero	-	•	•	•	•	•
Tweeters	-	-	•	•	•	•
Control crucero	-	•	-	•	-	•
Climatizador	-	•	-	•	-	•
Modo de selección de manejo (Eco/Normal/Sport/Smart)	-	•	-	•	•	•
Modo de seleccón de terreno (Nieve/Barro/Arena)	-	•	-	•	-	•
Asientos tapiz eco-cuero	-	-	-	-	•	•
Climatizador dual	-	-	-	-	-	•
Smart key y botón de encendido	-	-	-	-	-	•
Radio touch LCD 10,25"	-	-	-	-	-	•
Cluster de supervisión LCD 10,25" a color	-	-	-	-	-	•
Cargador inalámbrico para celulares (Qi)	-	-	-	-	-	•



EQUIPAMIENTO	LX 1.5 6MT	LX 1.5L IVT	LX 1.5L 6MT PLUS	LX 1.5L IVT PLUS	EX 1.5L 6MT PLUS	EX 1.5L IVT HIGH
EXTERIOR						
Espejos exteriores eléctricos	•	•	•	•	•	•
Espejos exteriores con señalizador	•	•	•	•	•	•
Guardafangos delanteros y traseros	•	•	•	•	•	•
Manillas exteriores color carrocería	•	•	•	•	•	•
Antena Tiburón	•	•	•	•	•	•
Spoiler trasero	•	•	•	•	•	•
Vidrios tintados	•	•	•	•	•	•
Rueda de repuesto full size	•	•	•	•	•	•
Llantas de aleación aro 16"	•	-	-	-	-	-
Neblineros traseros	•	•	•	•	•	•
Luces diurnas	•	•	•	•	•	•
Moldura lateral color negro	•	•	•	•	•	-
Espejos exteriores con abatibles eléctricamente	-	•	•	•	•	•
Barras en techo	-	•	•	•	•	•
Llantas de aleación aro 17"	-	•	•	•	•	•*
Neblineros delanteros	-	•	•	•	•	•
Beltline cromado	-	-	•	•	-	•
Moldura lateral color carrocería	-	-	-	-	•	•

* Llanta de aleación aro 17" Bi-tono sólo en versión 2491.

COLORES EXTERIORES

BLANCO INVIERNO (UD)



PLATA RESPLANDECIENTE (KCS)



GRIS GRAVEDAD (KDG)



ROJO ESCARLATA (H3R)



VERDE OLIVA (EWE)



AZUL TURQUESA (PLU)






EQUIPAMIENTO	LX 1.5 6MT	LX 1.5L IVT	LX 1.5L 6MT PLUS	LX 1.5L IVT PLUS	EX 1.5L 6MT PLUS	EX 1.5L IVT HIGH
SEGURIDAD						
Airbags frontales delantero	•	•	•	•	•	•
Airbags laterales delanteros	•	•	•	•	•	•
Airbags de cortina	•	•	•	•	•	•
Anclaje ISOFIX	•	•	•	•	•	•
Barras de protección doble de acero en las puertas	•	•	•	•	•	•
Carrocería con deformación programada	•	•	•	•	•	•
Columna de dirección colapsable	•	•	•	•	•	•
Cint. de seguridad delanteros con altura regulable	•	•	•	•	•	•
Cinturones de seguridad delanteros pretensionados	•	•	•	•	•	•
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas	•	•	•	•	•	•
Cint. de seguridad con alerta recordatorio total (5)	•	•	•	•	•	•
Cierre centraliz. por sensor de velocidad (20km/h)	•	•	•	•	•	•
Inmovilizador	•	•	•	•	•	•
Alarma	•	•	•	•	•	•
Frenos de disco traseros y delanteros	•	•	•	•	•	•
Cámara de retroceso con líneas adaptativas	•	•	•	•	•	•
Frenos ABS con EBD	•	•	•	•	•	•
Sistema de asistencia de frenado (BAS)	•	•	•	•	•	•
Control de estabilidad (ESC)	•	•	•	•	•	•
Sistema de estabilidad (VSM)	•	•	•	•	•	•
Asistente de partida en pendiente (HAC)	•	•	•	•	•	•
Sensores de proximidad traseros	-	•	•	•	•	•
Limitador de velocidad manual	-	-	-	•	•	•
Sensores de proximidad delanteros	-	-	-	-	•	•

Código versión	2488	2490	2447	2448	2489	2449 / 2491
----------------	------	------	------	------	------	-------------

Plan de mantenciones	Cada 10.000 km o 1 año (Lo primero en ocurrir)
Garantía general del vehículo	5 años o 100.000 km (Lo primero en ocurrir)
Repuestos	Disponibilidad permanente en repuestos y servicios técnicos en Servicios Técnicos Autorizados Kia, salvo que se indique expresamente lo contrario.
Origen de fabricación	China



Las especificaciones de esta ficha técnica corresponden a la configuración del modelo/versión y están basadas en la información disponible al momento de la publicación, fecha indicada al costado de esta ficha técnica, sujeta a modificaciones.

Consumo km/l: Valores obtenidos en el proceso de homologación del modelo, realizada en el Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, según Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros (WLTP). Más información en www.consumovehicular.cl.

La Adaptación Kia-In corresponde a la incorporación de un comando de control para versiones con transmisión automática. Permite a las personas con discapacidad física conducir un vehículo. Sujeto a evaluación clínica certificada.

Los accesorios mostrados en imágenes son referenciales, y dependerán de la configuración del modelo/versión. Verifica su disponibilidad en www.kiaaccesorios.cl.

Para mayor información consultar con ejecutivo de ventas en tu Red de Concesionarios Kia.



Movement that inspires

Fono Kia

Comunícate con nuestro teléfono de clientes para solicitar
Información adicional: 800 3800 KIA (542)

Oficinas Kia

Casa Matriz: Av. Las Condes 11.774 - Piso 2, Vitacura,
Santiago, Chile.

MAYO 2026

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EX 1.5L 6MT		EX 1.5L IVT	EX 1.4L 7DCT TURBO
DIMENSIONES				
Largo total (mm)			4.385	
Ancho total (mm)			1.800	
Alto total (mm)			1.635	
Distancia entre ejes (mm)			2.630	
Mínima distancia al suelo (mm)			190	
MOTOR				
Cilindrada (cc)	1.497			1.353
Norma de emisiones			Euro 6b	
Cantidad de cilindros			4 en línea	
Sistema de alimentación	MPI			GDI
Potencia (hp/rpm)	113 / 6.300			138 / 6.000
Torque (Nm/rpm)	144 / 4.500			242 / 1.500 ~ 3.200
RENDIMIENTO (NEDC)				
Combinado/Mixto (km/l)	14,7		16,4	16,4
Ciudad (km/l)	11,5		13,6	13,4
Carretera (km/l)	17,5		18,7	18,9
TRANSMISIÓN				
Mecánica 6 velocidades	●		-	-
Automática IVT (Transmisión Variable Inteligente)	-		●	-
Automática DCT 7 velocidades	-		-	●
TIPO DE COMBUSTIBLE (OCTANAJE)				
Gasolina (95)				
CAPACIDAD				
N° Pasajeros			5	
Capacidad estanque combustible (l)			50	
Maletero (l)			433 / 1.389 máx.	
SUSPENSIÓN				
Delantera			McPherson	
Trasera			Doble barra de torsión (CTBA)	
NEUMÁTICOS				
215/60R17				
NEUMÁTICO DE REPUESTO				
Full Size (Acero)				
DIRECCIÓN				
Asistida Eléctricamente (C-EPS)				
PESO BRUTO VEHICULAR (KG)	1.660		1.685	1.715



EQUIPAMIENTO	EX 1.5L 6MT	EX 1.5L IVT	EX 1.4L 7DCT TURBO
INTERIOR			
Radio touch LCD 8"	•	-	-
Cluster de supervisión LCD 4,2" a color	•	-	-
Conect. inalámbrica Apple Carplay & Android Auto	•	•	•
Cargador USB x2 y salida 12V en consola central	•	•	•
Cargador USB posterior	•	•	•
Control de audio en volante	•	•	•
Bluetooth con reconocimiento de voz	•	•	•
Volante regulable en altura y profundidad	•	•	•
Apoyabrazo central	•	•	•
Alzavidrios eléctricos totales	•	•	•
Asientos traseros abatibles 60/40	•	•	•
Asiento conductor regulable en altura	•	•	•
Asientos con tapiz tela	•	•	•
Encendido automático de luces	•	•	•
Cubre equipaje	•	•	•
Apertura remota de puertas	•	•	•
Aire acondicionado	•	-	-
Tweeters	•	•	•
Alzav. Cond. con Función Auto Up/Down & Safety	•	•	•
Volante forrado en eco-cuero	•	•	•
Control crucero	-	•	•
Modo de selección de manejo (Eco/Normal/Sport/Smart)	-	•	•
Modo de selección de terreno (Nieve/Barro/Arena)	-	•	•
Climatizador dual	-	•	•
Freno eléctrico (EPB) con Autohold	-	•	•
Radio touch LCD 10,25"	-	•	•
Cluster de supervisión LCD 10,25" a color	-	•	•
Cargador inalámbrico para celulares (Qi)	-	•	•
Paddle shifter	-	-	•



EQUIPAMIENTO	EX 1.5L 6MT	EX 1.5L IVT	EX 1.4L 7DCT TURBO
EXTERIOR			
Espejos exteriores eléctricos	•	•	•
Espejos exteriores con señalizador	•	•	•
Guardafangos delanteros y traseros	•	•	•
Manillas exteriores color carrocería	•	•	•
Antena Tiburón	•	•	•
Spoiler trasero	•	•	•
Vidrios tintados (leve)	•	•	•
Rueda de repuesto full size	•	•	•
Neblineros traseros	•	•	•
Luces diurnas	•	•	•
Moldura lateral color negro	•	•	•
Espejos exteriores con abatibles eléctricamente	•	•	•
Barras en techo	•	•	•
Beltline cromado	•	•	•
Llantas de aleación aro 17"	•	•	•
Neblineros delanteros	•	•	-
Luces diurnas	•	•	-
Neblineros delanteros LED	-	-	•
Luces delanteras LED	-	-	•
Luces diurnas LED	-	-	•
Radiador black glossy C-Type	-	-	•

COLORES EXTERIORES

BLANCO INVIERNO (UD)



PLATA RESPLANDECIENTE (KCS)



GRIS GRAVEDAD (KDG)



ROJO ESCARLATA (H3R)



VERDE OLIVA (EWE)



AZUL TURQUESA (PLU)






EQUIPAMIENTO	EX 1.5L 6MT	EX 1.5L IVT	EX 1.4L 7DCT TURBO
SEGURIDAD			
Airbags frontales delantero	•	•	•
Airbags laterales delanteros	•	•	•
Airbags de cortina	•	•	•
Anclaje ISOFIX	•	•	•
Barras de protección doble de acero en las puertas	•	•	•
Carrocería con deformación programada	•	•	•
Columna de dirección colapsable	•	•	•
Cint. de seguridad delanteros con altura regulable	•	•	•
Cinturones de seguridad delanteros pretensionados	•	•	•
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas	•	•	•
Cint. de seguridad con alerta recordatorio total (5)	•	•	•
Cierre centralizado por sensor de velocidad (20km/h)	•	•	•
Inmovilizador	•	•	•
Alarma	•	•	•
Frenos de disco traseros y delanteros	•	•	•
Cámara de retroceso con líneas adaptativas	•	•	•
Frenos ABS con EBD	•	•	•
Sistema de asistencia de frenado (BAS)	•	•	•
Control de estabilidad (ESC)	•	•	•
Sistema de estabilidad (VSM)	•	•	•
Asistente de partida en pendiente (HAC)	•	•	•
Sensores de proximidad traseros y delanteros	•	•	•
Neblineros traseros	•	•	•
Limitador de velocidad manual	-	•	•

Código versión	2331	2332	2333
----------------	------	------	------

Plan de mantenencias	Cada 10.000 km o 1 año (Lo primero en ocurrir)
Garantía general del vehículo	5 años o 100.000 km (Lo primero en ocurrir)
Repuestos	Disponibilidad permanente en repuestos y servicios técnicos en Servicios Técnicos Autorizados Kia, salvo que se indique expresamente lo contrario.
Origen de fabricación	China



Las especificaciones de esta ficha técnica corresponden a la configuración del modelo/versión y están basadas en la información disponible al momento de la publicación, fecha indicada al costado de esta ficha técnica, sujeta a modificaciones.

Consumo km/l: Valores obtenidos en el proceso de homologación del modelo, realizada por el Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, según Nuevo Ciclo Europeo de Conducción (NEDC).
 Más información: www.consumovehicular.cl

Para mayor información consultar con ejecutivo de ventas en tu Red de Concesionarios Kia.

Fono Kia

Comunícate con nuestro teléfono de clientes para solicitar información adicional. 600 3800 KIA (542)

Oficinas Kia

Casa Matriz: Av. Las Condes 11.774 - Piso 2, Vitacura, Santiago, Chile.

Las especificaciones de esta ficha técnica corresponden a la configuración del modelo/versión y están basadas en la información disponible al momento de la publicación, fecha indicada al costado de esta ficha técnica, sujeta a modificaciones.

Consumo km/l: Valores obtenidos en el proceso de homologación del modelo, realizada en el Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, según Nuevo Ciclo Europeo de Conducción (NEDC). Más información en www.consumovehicular.cl.

La Adaptación Kia-In corresponde a la incorporación de un comando de control para versiones con transmisión automática. Permite a las personas con discapacidad física conducir un vehículo. Sujeto a evaluación clínica certificada.

Los accesorios mostrados en imágenes son referenciales, y dependerán de la configuración del modelo/versión. Verifica su disponibilidad en www.kiaaccesorios.cl.

Para mayor información consultar con ejecutivo de ventas en tu Red de Concesionarios Kia.



Movement that inspires

Fono Kia

Comunícate con nuestro teléfono de clientes para solicitar información adicional. 800 3800 KIA (542)

Oficinas Kia

Casa Matriz: Av. Las Condes 11.774 - Piso 2, Vitacura, Santiago, Chile.

MAYO 2026